

ДЕТЕКТОРЫ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ

Детекторы **ЗУБР** широко используются в сфере ремонта и строительства, при проведении электромонтажных работ. Позволяют найти скрытые в стенах провода под напряжением, деревянные перекрытия, металлические предметы, снижают риск случайного повреждения внутренних элементов стен и конструкций.



45260



45265



59710



ДЕТЕКТОР УНИВЕРСАЛЬНЫЙ DX-750 «4 В 1»


Функции 4 в 1:

- Определение скрытой проводки под напряжением
- Определение черных металлов
- Определение цветных металлов
- Определение деревянных конструкций


Особенности:

- Информативный ЖК-дисплей
- Подсветка экрана
- Автоматическая калибровка
- Звуковая, графическая и цифровая индикация
- Автоотключение
- Индикатор заряда батареи
- Эргономичная форма
- Компактный диэлектрический корпус
- Удобный чехол с креплением на ремень

Артикул	45260
Черные металлы	100 мм
Цветные металлы	80 мм
Провода под напряжением	50 мм
Дерево	20 мм
Элемент питания*	6LR61 (Крона) 9 В
Габаритные размеры	147 × 68 × 27 мм



ЧЕРНЫЙ
МЕТАЛЛ



ЦВЕТНОЙ
МЕТАЛЛ



ПРОВОДКА



ДЕРЕВО



КАЛИБРОВКА



ГРАФИЧЕСКАЯ
ИНДИКАЦИЯ



ЗВУКОВАЯ
И ЦВЕТОВАЯ
ИНДИКАЦИЯ



ПОДСВЕТКА
ЭКРАНА



Удобный чехол
с креплением на ремень

ДЕТЕКТОР ЦИФРОВОЙ DX-350 «3 В 1»


Функции 3 в 1:

- Определение скрытой проводки под напряжением
- Определение металла
- Определение деревянных конструкций

Особенности:

- Автоматическая калибровка прибора в зависимости от типа поверхности
- Звуковая и графическая индикация поиска
- Подсветка экрана
- Диэлектрический пластиковый корпус

Артикул	45265
Черные металлы	38 мм
Цветные металлы	—
Провода под напряжением	50 мм
Дерево	19 мм
Элемент питания*	6LR61 (Крона) 9 В
Габаритные размеры	170 × 75 × 30 мм



ДЕТЕКТОР МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ




Функции:

- Определение скрытой проводки под напряжением
- Определение металлических элементов
- Проверка работоспособности ламп и целостности цепи (от 0 до 50 мОм)
- Определение полярности элементов питания (от 6 до 36 В)

Особенности:

- Звуковая и световая индикация
- Аналоговая настройка уровня чувствительности
- Подсветка рабочей зоны
- Диэлектрический пластиковый корпус
- Компактный размер

Артикул	59710
Черные металлы	50 мм
Цветные металлы	—
Провода под напряжением	20 мм
Дерево	—
Элемент питания*	6LR61 (Крона) 9 В
Габаритные размеры	180 × 33 × 26 мм



ЧЕРНЫЙ
МЕТАЛЛ



ПРОВОДКА



ЗВУКОВАЯ
И ЦВЕТОВАЯ
ИНДИКАЦИЯ



ПОДСВЕТКА