

Makita®

LXT 18v → **18v**
6.0/5.0/4.0/3.0/2.0/1.5

Аккумуляторный
ударный гайковерт
с приводом 1/2"

DTW300RTJ



НОВИНКА

BL MOTOR **XPT**

Аккумуляторный ударный гайковерт с приводом 1/2"



DTW300RTJ

Ударный гайковерт с приводом 1/2", 4 режимами работы и моментом 330 Нм.









Особенности модели:

- 4 регулировки крутящего момента.
- Квадрат 1/2" с фрикционным кольцом и отверстием для стопорного штифта.
- 3 положения типа болтов, предотвращает чрезмерную затяжку болтов.
- Режим автоматической остановки при откручивании.
- Цифровая регулировка с широким диапазоном применения (M10-M18).
- Долговечный, энергоэффективный бесщеточный двигатель.
- Максимальный крутящий момент на заворачивание 330 Нм.
- Технология ХРТ для защиты от пыли и влаги.
- Электрический тормоз для повышения безопасности оператора.
- Люминесцентный бампер светится синим в темных местах.

Функции и технологии:



- | | | |
|--|--|---|
|  Электронная регулировка числа оборотов |  Электрический тормоз двигателя |  Реверс |
|  Электронная 4х ступенчатая передача |  Подсветка рабочей зоны |  Чемодан |

*Технические характеристики:


Размер крепежа:	
Стандартный болт:	M10 - M20
Высокопрочный болт:	M10 - M16
Патрон:	квадрат 1/2"
3 режима регулировки удара:	Hard/Medium/Soft
Частота холостого хода	0 - 3200 / 0 - 2600 /
(Max/Hard/Medium/Soft):	0 - 1800 / 0 - 1000 об/мин
Частота ударов	0 - 4000 / 0 - 3400 /
(Max/Hard/Medium/Soft):	0 - 2600 / 0 - 1800 уд/мин
Максимальный крутящий момент:	330 Нм
Габаритные размеры (ДхШхВ):	144x81x228 мм
Вес (EPTA):	1,5 - 1,8 кг

*Вариант комплектации DTW300RTJ:

Кейс МАКРАС	x1
Быстрое зарядное устройство	x1
Аккумулятор 5,0 Ач	x1
Крепеж на пояс	x1

*Инструмент в комплектации Z поставляется без: Аккумуляторов, зарядного устройства, кейса!

Модельный ряд ударных гайковертов 1/2"



Рекомендуемые аксессуары для ударных гайковертов 1/2"

Набор торцовых головок 1/2"

B-54645

Набор торцовых головок 9 шт.

D-41517

Удлинитель с фиксатором 1/2", 250 мм

B-55706

Удлинитель с фиксатором 1/2", 150 мм

B-55712

Удлинитель с фиксатором 1/2", 75 мм

B-55728

Торцовая головка 1/2" 13-38

134825-1

Торцовая головка 1/2" 13-52

134827-7

Торцовая головка 1/2" 17-38

134829-3

Торцовая головка 1/2" 17-52

134830-8

Торцовая головка 1/2" 19-38

134831-6

Торцовая головка 1/2" 19-52

134832-4



МАКИТА (Россия)

ООО «МАКИТА»
107143, Россия, г. Москва
ул. Пермская, д. 1, стр. 1
Тел.: +7 (495) 109-88-66
www.makita.ru
office@makita.ru

МАКИТА (Беларусь)

ООО «МАКИТА»
220063, РБ, г. Минск
ул. Брикета, д. 33
Тел.: +375 17 516 1111
www.makita.by

МАКИТА (Казахстан)

ТОО «МАКИТА Казахстан»
050050, Казахстан, г. Алматы
Ул. Коммунальная, д. 39
Тел.: +7 (727) 233-0827
Факс: +7 (727) 382-7921