


## Заглушка из никелированной латуни





#### Назначение

• закрытие неиспользуемых резьбовых метрических отверстий.

### Характеристики


- материал никелированная латунь;
- метрическая резьба.

	Размеры аксессуара, мм	Упаковка, шт.	Код		
F	CH	LF	Упаковка, шт.	КОД	
M16×1,5	22	8	20	6050-16A	
M20×1,5	24	8	20	6050-20	
M25×1,5	28	10	20	6050-25	
M32×1,5	35	10	20	6050-32A	
M40×1,5	45	12	20	6050-40	
M50×1,5	55	13	10	6050-50	

# Переходник с метрической резьбой МЕТ-МЕТ

Тип А





### Назначение

• переход на различные типоразмеры метрической резьбы.

### Характеристики


- материал никелированная латунь;
- переход на метрическую резьбу необходимого размера:
- метрическая резьба ISO Metric EN 60423;
- 2 различных типа переходников.

### Особенности

• высокая химическая стойкость материала для жестких условий эксплуатации.







	Разі	меры аксессуара,	Тип	V	V		
F1 F2	CH	LF2	LF1	ІИП	Упаковка, шт.	Код	
M16×1,5	M20×1,5	22	11	8	В	20	6016-1620
M20×1,5	M16×1,5	24	12	8	А	20	6016-2016
M20×1,5	M25×1,5	28	11	8	В	10	6016-2025
M25×1,5	M20×1,5	26	14	10	Α	20	6016-2520
M25×1,5	M32×1,5	35	13	10	В	10	6016-2532
M32×1,5	M20×1,5	35	14	10	Α	10	6016-3220
M32×1,5	M25×1,5	35	15	10	Α	10	6016-3225
M32×1,5	M40×1,5	42	13	10	В	10	6016-3240
M40×1,5	M20×1,5	45	15	10	Α	10	6016-4020
M40×1,5	M25×1,5	45	15	10	Α	10	6016-4025
M40×1,5	M32×1,5	42	18	13	Α	10	6016-4032
M40×1,5	M50×1,5	55	14	12	В	5	6016-4050
M50×1,5	M32×1,5	50	18	13	Α	5	6016-5032
M50×1,5	M40×1,5	50	19	13	Α	5	6016-5040
M50×1,5	M63×1,5	70	15	13	В	2	6016-5063
M63×1,5	M40×1,5	65	21	14	Α	2	6016-6340
M63×1,5	M50×1,5	65	21	14	А	2	6016-6350