



EKF



ПАСПОРТ

**Заземлитель вертикальный
уголок 50x50x5 L=3000 мм**

Система молниезащиты КУПОЛ EKF PROxima



1 НАЗНАЧЕНИЕ

Заземлитель вертикальный уголок применяется для организации заземления токоотводов молниезащиты или электрического оборудования. Длина – 3 м. Материал – горячеоцинкованная сталь.

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габариты, мм: 50x50x5 L=3000

3 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

3.1 Транспортирование заземлителей вертикальных уголков может осуществляться любым видом транспорта, обеспечивающим предохранение изделий от чрезмерных механических воздействий.

3.2 Хранение осуществляется в упаковке производителя при температуре окружающей среды от –50 до +70 С° и относительной влажности 90%.

4 УТИЛИЗАЦИЯ

Отработавшие свой ресурс и вышедшие из строя изделия следует утилизировать в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5 ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие изделий заявленным характеристикам при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

Гарантийный срок эксплуатации: 7 лет со дня продажи.

Срок службы: 25 лет с даты изготовления.

Гарантийный срок хранения: 7 лет.

6 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Заземлители вертикальные уголки EKF PROxima признаны годными к эксплуатации.

Дата изготовления _____

Штамп технического контроля изготовителя

7 ОТМЕТКА О ПРОДАЖЕ

Дата продажи _____

Подпись продавца _____

Печать фирмы-продавца М.П.

Изготовитель: ООО «Электрорешения»,
127273, Россия, Москва, ул. Отрадная, д. 2Б, стр. 9, 5 этаж.
Тел./факс: +7 (495) 788-88-15 (многоканальный)
Тел.: 8 (800) 333-88-15 (бесплатный)



www.ekfgroup.com

