2x18 В LXТ® Инструмент



DLM532 530 мм

Самоходная аккумуляторная газонокосилка для профессионального использования.

- Мощный 36 В бесшеточный двигатель.
- Автоматическая регулировка оборотов в зависимости от нагрузки.
- Silence-режим (ограничивает обороты до 2300 об/мин).
- Привод на задние колеса.
 Технология XPT защиты от пыли и влаги.
- Шариковые подшипники в колесах.
- Простота установки и снятия травосборника.

Варианты комплектаций:

Нож, крепёж, заглушка для мульчирования, травосборник, боковой желоб.

).	Напряжение г	питания:		2x18 B
	Выходная мог	щность:		1600 BT
	Частота холо	стого хода:		2800 об/мин
	Рекомендуема	ая площадь	кошения:	210-2400 m ²
	Ширина скашивания:			53 см
	• Скорость:			2,5-5,0 км/ч
	Система коше	ения:		4Cut
	Объем травосборника:			70 л
	Высота скашивания:			20-100 мм
	Центральная регулировка:		a:	10 ступеней
	Размеры (ДхШхВ):		1630-1715x590	х990-1 195 мм
	Macca:	42,8 кг с ч	етырьмя батар	еями BL1860B

Аккумуляторная газонокосилка

DLM530

530 мм

[LXT] 10v + 10v > 36 V/ 6.0/5.0/4.0/3.0/2.0/1.5



Профессиональная аккумуляторная газонокосилка для больших площадей.

- Мощный 36 В бесщеточный двигатель.
- Автоматическая регулировка оборотов
- в зависимости от нагрузки.
- Silence-режим (ограничивает обороты до 2300 об/мин)
- Индикатор заполнения травосборника
- Технология ХРТ защиты от пыли и влаги.
- Шариковые подшипники в колесах.
- Простота установки и снятия травосборника.

Варианты комплектаций:

DLM530Z


Нож, крепёж, заглушка для мульчирования, травосборник, боковой желоб.

	Напряжение питан	ия:	2x18 B
	Выходная мощност	ъ:	1600 Bt
	Частота холостого	хода:	2800 об/мин
	Рекомендуемая пло	ощадь кошения:	210-2200 m ²
	Ширина скашивани	ия:	53 см
).	Система кошения:		4Cut
	Объем травосборн	ика:	70 л
	Высота скашивани:	я:	20-100 мм
	Центральная регул	ировка:	10 ступеней
	Размеры (ДхШхВ):	1630-1715	х590х990-1195 мм
	Macca: 39,3	кг с четырьмя ба	атареями BL1860B

Аккумуляторная газонокосилка

DLM462

460 mm



- Мошный 36 В бесшеточный двигатель
- Автоматическая регулировка оборотов в зависимости от нагрузки.
- Silence-режим (ограничивает обороты до 2500 мин).
- Самоходная газонокосилка.
- Технология ХРТ защита от пыли и влаги. Шариковые подшипники в колесах.
- Простота установки и снятия травосборника.

Варианты комплектаций:

DLM462Z Нож, крепёж, заглушка для мульчирования, травосборник

<u>[LXT 13v]+ 13v] 36V/ 6.0/5.0/4.0/3.0/2.0/1.5</u>

2x18 B Напряжение питания Выходная мощность: 1600 Вт Частота холостого хода: 3300 об/мин Рекомендуемая площадь кошения: 210-2200 м² Ширина скашивания: 46 см 2,5-5,0 км/ч Скорость: 3Cut Система кошения: Объем травосборника: 60 л Высота скашивания: 20-100 MM 10 ступеней Центральная регулировка: 1610-1690х535х980-1,190 мм Размеры (ДхШхВ): 39 кг с двумя батареями BL1860B Macca:

Аккумуляторная газонокосилка

DLM460

Аккумуляторная газонокосилка

- Мошный 36 В бесшеточный двигатель.
- Автоматическая регулировка оборотов
- Технология ХРТ защиты от пыли и влаги.
- Шариковые подшипники в колесах.
- Складная рукоятка.
- Простота установки и снятия травосборника.

Варианты комплектаций:

DLM460PT2
Нож, крепёж, заглушка для мульчирования, травосборник. Зарядное устройство (DC18RD), аккумулятор 5 А-ч (2 шт.).

DLM460Z

Нож, крепёж, заглушка для мульчирования, травосборник,



Выходная мощность: 1450 BT Частота холостого хода: 3300 об/мин Рекомендуемая площадь кошения: 210-1600 M² В зависимости от нагрузки.

• Silence-режим (ограничивает обороты до 2500 об/мин). Система кошения: Ширина скашивания: 46 см 3Cut Объем травосборника: 60 л Высота скашивания: 20-75 мм 10 ступеней Центральная регулировка: 1680х532х1265 мм Размеры (ДхШхВ): Macca: 27,6 кг с двумя батареями BL1860B