

FBS 10-5 - Перемычка



3030213

<https://www.phoenixcontact.com/pc/produkty/3030213>

Просьба обратить внимание, что данные, представленные в данном PDF-документе, сгенерированы из нашего онлайн-каталога. Пожалуйста, посмотрите полные данные в документации пользователя. Действуют наши общие условия пользования, распространяющиеся на загрузки.

Перемычка, размер шага: 5,2 мм, полюсов: 10, длина: 23 мм, цвет: красный



Преимущества для вас

- 2 - 50-контактные перемычки можно переключать двумя шахтами переключателей системы CLIPLINE complete, до 50 клемм за одну операцию

Коммерческие данные

Номер артикула	3030213
Упаковочная единица	10 Количество
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа	10 Количество
Ключ изделия	BE2Z2X
Страница каталога	Стр. 70 (C-1-2019)
GTIN	4017918188542
Вес/шт. (с упаковкой)	8,82 g
Вес/шт. (без упаковки)	8,42 g
Номер таможенного тарифа	85366990
Страна происхождения	DE

Технические характеристики

Характеристики изделий

Тип изделия	Перемычка
Полюсов	10
Размер шага	5,2 мм

Электрические характеристики

Максимальный ток нагрузки	24 А (Значения величины тока для перемычек при использовании могут отличаться в различных электротехнических клеммах. Точные значения можно найти в характеристиках комплектующих для соответствующей электротехнической клеммы.)
---------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Характеристики клемм

Максимальный ток нагрузки	24 А (Значения величины тока для перемычек при использовании могут отличаться в различных электротехнических клеммах. Точные значения можно найти в характеристиках комплектующих для соответствующей электротехнической клеммы.)
---------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Размеры

Ширина	50,6 мм
Высота	22,7 мм
Глубина	3 мм
Длина	22,7 мм
Размер шага	5,2 мм

Спецификации материала


Цвет	красный
Материал	Медь
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0
Изоляционный материал	РА

Монтаж

Тип монтажа	Штекерный монтаж
-------------	------------------

Чертежи

Схематический чертеж



Классификация

ECLASS

ECLASS-11.0	27141140
ECLASS-13.0	27250303
ECLASS-12.0	27141140

ETIM

ETIM 9.0	EC000489
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

FBS 10-5 - Перемычка

3030213

<https://www.phoenixcontact.com/pc/produkty/3030213>



Environmental product compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-е
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений

FBS 10-5 - Перемычка

3030213

<https://www.phoenixcontact.com/pc/produkty/3030213>



Принадлежности

CUTFOX-FBS - Кусачки с передней режущей кромкой

1212124

<https://www.phoenixcontact.com/pc/produkty/1212124>



Кусачки, для удаления отдельных контактов из гребенчатых мостиков FBS ... и гребенчатых мостиков EB ...

FBSC - Защитный колпачок

3012325

<https://www.phoenixcontact.com/pc/produkty/3012325>



Защитный колпачок, обеспечивает защиту от прикосновения для перемычек определенной длины FBS ...-5 и FBS ...-6, цвет: красный

Phoenix Contact 2023 © — все права сохранены

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG

Flachsmarktstraße 8

D-32825 Blomberg

+49 (0) 5235-3 00

info@phoenixcontact.com