

**Makita**<sup>®</sup>

Аккумуляторный ударный  
гайковерт 1/2"

**TW007GD201**

**XGT**



НОВИНКА

**40V<sup>Li-ION</sup>max**  
2.5/4.0

**BL MOTOR XPT**

# Аккумуляторный ударный гайковерт 1/2"

## TW007GD201

Мощный гайковерт 1/2", оснащенный регулировкой скорости, бесщеточным двигателем для работы в тяжелых условиях.



### Особенности модели:

- Улучшенная защита от пыли и влаги (технология XPT).
- Долговечный, энергоэффективный и не требующий обслуживания бесщеточный BL двигатель с электронным управлением.
- 4 режима регулировки скорости для регулировки крутящего момента.
- 3 вида выбора типа болтов: предотвращает чрезмерную затяжку.
- Режим автоматической остановки при откручивании.
- Электронная регулировка оборотов, электрический тормоз, реверс.
- 2-х зонная диодная подсветка.
- Квадрат с проточкой для надежного крепления головок.
- Компактный эргономичный дизайн, легкий вес.

### Функции и технологии:

#### BL MOTOR XPT



Электронная регулировка числа оборотов



Электрический тормоз двигателя



Электронная 4х ступенчатая передача



Подсветка рабочей зоны



Реверс



Чемодан

### \*Технические характеристики:

Размер крепежа:	
Стандартный болт	M12 - M30
Высокопрочный болт	M10 - M24
Патрон	квадрат 1/2"
4 режима регулировки скорости удара:	Max/Hard/Medium/Soft
Частота холостого хода	0 - 2200/1900/
(Max/Hard/Medium/Soft):	1200/500 об/мин
Частота ударов	0 - 2700/2400/
(Max/Hard/Medium/Soft):	1700/1000 уд/мин
Максимальный крутящий момент:	760 Нм
Максимальный момент срыва:	1100Нм
Габаритные размеры (ДхШхВ):	172x92x282 мм
Вес (EPTA):	2,7 - 3,0 кг

### \*Вариант комплектации TW007GD201:

Крюк для подвеса	x1
Кейс Макрас 3	x1
Зарядное устройство DC40RA	x1
Аккумуляторы BL4040 2x4.0 Ач.	x2

\*Инструмент в комплектации Z поставляется без: Аккумуляторов, зарядного устройства, кейса!

Первый  
в линейке XGT



**TW007G**  
760/1100 Нм, 4 режима



## Рекомендуемые аксессуары для ударных гайковертов 1/2"

Набор торцовых головок 1/2"

Арт. В-54645

Набор торцовых головок 9 шт.

Арт. D-41517

Удлинитель с фиксатором 1/2", 250 мм

Арт. В-55706

Удлинитель с фиксатором 1/2", 150 мм

Арт. В-55712

Удлинитель с фиксатором 1/2", 75 мм

Арт. В-55728

Торцовая головка 1/2" 13 мм

Арт. 134825-1

Торцовая головка 1/2" 13 мм

Арт. 134827-7

Торцовая головка 1/2" 17 мм

Арт. 134829-3

Торцовая головка 1/2" 17 мм

Арт. 134830-8

Торцовая головка 1/2" 19 мм

Арт. 134831-6

Торцовая головка 1/2" 19 мм

Арт. 134832-4





МАКИТА (Россия)

ООО «МАКИТА»  
107143, Россия, г. Москва,  
ул. Пермская, д. 1, стр. 1,  
Тел.: +7 (495) 109-88-66  
[www.makita.ru](http://www.makita.ru)  
[office@makita.ru](mailto:office@makita.ru)



МАКИТА (Беларусь)

ООО «МАКИТА»  
220063, РБ, г. Минск,  
ул. Брикета, д. 33,  
Тел.: +375 17 516 1111  
[www.makita.by](http://www.makita.by)



МАКИТА (Казахстан)

ТОО «МАКИТА Казахстан»  
050050, Казахстан, г. Алматы,  
ул. Коммунальная, д. 39,  
Тел.: +7 (727) 233-08-27  
Факс: +7 (727) 382-79-21

